



H60



3001

Varmeovner med kompakt og tidløst design

Adax AS ble etablert i Svelvik i 1948 og er markedsleder i Skandinavia. Vi er ledende innen innovasjon og design, og var det første selskapet i Skandinavia til å introdusere integrert WiFi og Bluetooth i panelovnene våre. Vi er kjent for vårt tidløse, norske design og lager produkter som skal varme mennesker i generasjoner. Adax har lang tradisjon for salg og produksjon av Glamox Heating produkter.



Bærekraft og miljø

Fabrikken vår i Panevėžys, Litauen, produserer våre produkter på 100% fornybar energi. I tillegg faser vi inn en mer miljøvennlig og lettere resirkulerbar emballasje for alle våre produkter, sertifisert i henhold til krav fra Forest Stewardship Council (FSC). Emballasje som er sertifisert av FSC følger ti prinsipper.

Disse prinsippene skal sikre en bærekraftig hogst av skog, miljøvennlig produksjon og at rettighetene til arbeiderne ivaretas i hele produksjonssprosessen, i henhold til internasjonale lover og regler. På den måten sikres hele emballasjens livsløp og gir minst mulig avtrykk på miljøet. Les mer om FSC på www.fsc.org.

Vi jobber med å få bærekraftig emballasje til alle våre produkter.



Vi er trygge på at produktene våre skal varme i mange år og gir derfor 5 års garanti på de produktene vi produserer selv i fabrikken vår. Mange av våre produkter har utskiftbare termostater, som enkelt kan byttes ut dersom det skulle oppstå feil eller den skulle slutte å virke. På den måten slipper vi å bytte hele ovnen og sparer miljøet.

Enkel oppkobling med Bluetooth og Wi-Fi

Vi styrer og kontrollerer i dag mye av vår hverdag via og med telefon.

Med Glamox Wi-Fi-appen har du full kontroll og kan enkelt endre og lese av temperaturen i ditt hjem og forskjellige rom.

Smart oppvarming

Med ukeplanen kan du enkelt lage rutiner for oppvarming time for time, hele uken. Du velger selv ønsket temperatur for når du er hjemme, sover eller er borte.

Vi anbefaler å bruke ukeplaner for automatisk å justere temperaturen når du sover eller er bortreist.

Dette vil kutte strømforbruket ditt, som igjen vil deg spare for unødvendige strømutgifter.

I appen setter du enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du sette forskjellige komfort- og nattetemperaturer.

Komforttemperaturen i stue kan være 22 grader, men på soverommet kan det være 18 grader.

Med «Away» Feriemodus kan du senke temperaturen på alle ovner i huset til ønsket temperatur når du reiser på ferie.

For mer informasjon se glamoxheating.no

Appens hovedfunksjoner:

- Bruk Glamox HeatingWi-Fi-appen til å styre flere hjem (kontor, hus, hytte, leilighet)
- Ubegrenset antall ovner og rom i hvert hjem.
- Sett opp ukeplaner for å tilpasse temperaturen i dine hjem etter dine rutiner.
- Se ditt strømforbruk – Fordelt på hjem, rom – per uke og måned.
- Inviter familie/venner til å styre hjemmet ditt eller hytta.
- Aktiver barnesikring som fjerner muligheten til å justere temperatur manuelt på ovnen.
- Integrasjon mot flere smarthusløsninger som Futurehome eller Glamox Heating user API for dine egne integrasjoner.



Våre bestselgende varmeovnserier 3001, H40 og H60 kan utstyres med Wi-Fi-termostat, slik at du enkelt kan kontrollere ovnene via Glamox Heating appen direkte på din smarttelefon. Med kun et enkelt tastetrykk kan du justere temperaturen i hele boligen, på kontoret, et rom eller kun en enkelt ovn.



Last ned Glamox Heating WiFi i Google Play for Android eller App Store for iPhone:

3001

Panelovn med fokus
på funksjon, fleksibilitet,
og energisparing.





Nå kan du
styre både
gamle og nye
3001 ovner
med WiFi



3001 TPA/TLO er Glamox Heating sin bestselgende ovn gjennom mange år. Den har et funksjonelt design som gjør at varmen raskt sendes ut i rommet.

Ovnen er tilgjengelig i flere effekter fra 250W til 2000W, og den har utskiftbar termostat slik at du enkelt kan velge den termostaten du ønsker.

Ovnen har minimal støvforbrenning på grunn av den store overflatekjølingen av elementet. Den har ingen skarpe kanter og har en glatt og slitesterk overflate. Ovnen er beskyttet mot overoppheting.

3001 er også tilgjengelig i utgavene TPDV60 som har en maksimal overflatetemperatur på 60°C og er sprutsikker (IP24)

- Velg mellom flere ulike termostater
- 5 års garanti
- Dobbelt isolert (Cl. II)
- Farge: RAL9010 Hvit



futurehome



Overheating
protection



Replaceable
thermostat



Double
insulated



Five years
warranty

H60

Vår eksklusive panelovn med glassfront.




Vår eksklusive panelovn H60 leveres med herdet glassfront i sort eller hvit. Med en speilblank finish bidrar den til å gi interiøret et stilrent og elegant uttrykk. H60 kan utstyres med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2 som er enkel å koble opp. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovnens egenskaper, fra hvor som helst i verden.

- Velg mellom flere ulike termostater
- H60 er sprutsikker (IP24) og godkjent for bruk i våtrom.
- Dobbeltisolert (Cl. II)
- Herdet glassfront i hvit eller sort
- 5 års garanti
- Tilgjengelig som panel (H:330mm) og list (H:210mm)
- Kan monteres på gulvstativ (ekstraustyr)
- Cl. II plugg og koblingsboks medfølger
- Termostat kjøpes separat

Farger:

- RAL9016 Hvit bakplate og hvitt glass
- RAL7021 Pearl Black bakplate og sort glass



futurehome



Replaceable
thermostat



Hardened
glass surface



Overheating
protection



Double
insulated



Splash proof
(IP 24C)



Five years
warranty




H40

Skandinavias mest solgte designovn/panelovn med et tidløst design.

Glamox Heating H40 er en panelovn med tidløst og minimalistisk design, som passer godt i både hjemmet, på kontoret eller på hytta. Skandinavias mest solgte panelovnserie leveres i fargene Hvit, Pearl Black og Sparkling Grey. Den kan utstyres med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2.

- Velg mellom flere ulike termostater
- H40 er sprutsikker (IP24) og godkjent for bruk i våtrom
- Dobbeltisolert og beskyttet mot overoppheting
- 5 års garanti
- Tilgjengelig som panel (H:340mm) og list (H:222mm)
- Kan monteres på gulvstativ (ekstraustyr)



Farger:

- RAL9016 Hvit matt
- RAL7021 Pearl Black matt
- Sparkling Grey spesialfarge



Replaceable thermostat



Overheating protection



Double insulated



Splash proof (IP 24C)



Five years warranty



Gulvstativ fås som ekstraustyr til H40/H60 i hvit og sort utførelse.

3001 WiFi & Bluetooth termostat

WiFi termostat for Glamox Heating 3001 serien

Generasjon 2 – oppgradert med WiFi & Bluetooth for enkel installasjon.

Enkelt oppsett og med støtte for flere smarthus integrasjoner og User API for eget oppsett og integrasjon.

Termostaten fungerer både på 230V og 400V ovner.

WiFi-termostater kan enten styres via Glamox Heating WiFi-appen når den er koblet opp på nettverket, eller manuelt direkte på termostaten.

Justeres temperaturen manuelt på ovnen når den er koblet til WiFi, vil appen oppdateres og synkroniseres i henhold til manuelle justeringer direkte på ovnene.

I Glamox Heating WiFi appen kan du aktivere dag og nattsinking, aktivere «ferie» modus etter ønsket temperatur og få oversikt over temperaturen på ovnene fordelt på rom og hjem.

Artikkelnr.: 755222800 / Elnr.: 5400655

3001 – EIB Slavemodul

Slavemodul EIB 230/400V for Glamox Heating 3001 TPA/TLO-serien.

EIB modul benyttes for at ovnen skal kunne reguleres av det universelle grensesnittet (ABB) US / U 2,2 (to kanaler) og US / U 4.2 (fire kanaler).

Når et signal i spenningsområdet 3,5V – 5V er tilført på EIB-slavens inngang vil varmeelementet slå seg på og vil fortsette å varme så lenge signal spenning er til stede. Ovnene må tilkobles fast spenning.

Artikkelnr.: 912400 / Elnr.: 5428464

3001 – DT2 Digitaltermostat 230V

Digital termostat DT2 230V for 3001 TPA/TLO-serien. Digital termostat støtter alle krav i henhold til EU's Eco varmedirektiv. En digital termostat gir deg enkel og god kontroll over dine ovner. En digital termostat støtter alle funksjoner for effektiv varmestyring med funksjoner som

- Dag og nattsinking program
- Åpnet vindu – senker temperatur ved lufting der romtemperaturen faller
- Barnelås – låser termostaten for endring av temperatur

Artikkelnr.: 755222410 / Elnr.: 5428456

3001 – DTV2 Digitaltermostat IP24 230V

DTV2 er godkjent for våtrom, er sprutsikker (IP24), og har samme funksjoner som en vanlig DT2. Brukes til 3001 TPVD60-serien.

Artikkelnr.: 910035 / Elnr.: 5428458

3001 – SLA 230 Slavemodul

Konstruert for bruk hvor det skal benyttes et 230 volt styresignal for å koble varmeovnene på og av. Reguleringen kan skje fra en sentral termostat, regulator eller bryter. 230 volt signalet erstatter ikke tilførsel av driftsspenning til ovnene.

Signalinngang på SLA 230 skjer over to-leder kabel som kommer ut bak på slavemodulen.

Artikkelnr.: 755222430 / Elnr.: 5428460

3001 – SLX2 Slavemodul 230V

Slavemodul SLX2 230V for Glamox Heating 3001 TPA/TLO-serien. Gjør standard ovner til slaveovner som styres av alle typer sentrale termostater. Reguleringen skjer fra en sentralt plassert romtermostat (mekanisk eller elektronisk). Når den sentrale romtermostaten kobler ut- og inn, vil ovner med SLX koble seg ut- og inn i samme takt. Den sentrale romtermostaten må være dimensjonert for å tåle den totale effekten som reguleres.

Artikkelnr.: 755222470 / Elnr.: 5428462

3001 – SLA 5/24 Slavemodul 230/400V

Slavemodul for Glamox Heating 3001 serien og fungerer både på 230 og 400V ovner. SLA 5/24 kan styres av alle system med styresignaler fra 5-24 Volt DC/AC.

Når spenning tilføres vil SLA 5/24 koble ovns varmeelement på, og varme tilføres i den tid signalspenning tilføres. Slavemodulen kobler ovnen inn og ut i takt med en ekstern termostat.

Artikkelnr.: 755222432 / Elnr.: 5428461



WT2 termostat med Wi-Fi og Bluetooth



EIB Slavemodul 230V/400V



DT2/DTV2 Digital termostat



SLA 230/SLX2 Slavemoduler



SLA 5/24 Slavemodul 230V/400V



WT2 - Wi-Fi og Bluetooth termostat



DT - Digital termostat



SLX - Slavemodul



EIB - Slavemodul



SLA 5/24 - Slavemodul

H40 / H60 WiFi & Bluetooth termostat

WiFi termostat for Glamox Heating H40 og H60 serien

Generasjon 2 – oppgradert med WiFi & Bluetooth for enkel installasjon.

Velg ønsket farge som passer din ovn, hvit eller sort. Enkelt oppsett og med støtte for flere smarthus integrasjoner og User API for eget oppsett og integrasjon.

Termostaten fungerer både på 230V og 400V ovner.

WiFi-termostater kan enten styres via Glamox Heating WiFi-appen når den er koblet opp på nettverket, eller manuelt direkte på termostaten.

Justeres temperaturen manuelt på ovnen når den er koblet til WiFi, vil appen oppdateres og synkroniseres i henhold til manuelle justeringer direkte på ovnene.

I Glamox Heating WiFi appen kan du aktivere dag og nattsenking, aktivere «ferie» modus etter ønsket temperatur og få oversikt over temperaturen på ovnene fordelt på rom og hjem.

Artikkelnr.: 910028 – Hvit WiFi & Bluetooth Termostat 230/400V / Elnr.: 5428596

Artikkelnr.: 910029 – Sort WiFi & Bluetooth Termostat 230/400V / Elnr.: 5428597

H40 / H60 Digital termostat

Digital termostat til Glamox Heating H40 og H60 serien.

Glamox Heating Digital termostat støtter alle krav i henhold til EU's Eco varmedirektiv og du kan velge mellom hvit og sort utgave. Termostaten fungerer både på 230V og 400V ovner.

En digital termostat støtter alle funksjoner for effektiv varmestyring med funksjoner som:

- Dag og nattsenking program
- Åpnet vindu – senker temperatur ved lufting der romtemperaturen faller
- Barnelås – låser termostaten for endring av temperatur

Artikkelnr.: 910021 – Hvit Digital Termostat 230/400V / Elnr.: 5428594

Artikkelnr.: 910024 – Sort Digital Termostat 230/400V / Elnr.: 5428595

H40 / H60 SLX Slavemodul 230/400V

SLX slavemodul for Glamox Heating H40 og H60 serien. Leveres i sort og hvit utgave. Termostaten fungerer både på 230V og 400V ovner.

SLX er en plug-in modul som gjør standard Glamox Heating H40/H60-ovner til rene slaveovner. Reguleringen skjer fra en sentralt plassert romtermostat (mekanisk eller elektronisk). Når den sentrale romtermostaten kobler ut- og inn, vil ovner med SLX koble seg ut- og inn i samme takt.

Den sentrale romtermostaten må være dimensjonert for å tåle den totale effekten som reguleres.

Artikkelnr.: hvit 910026 / Elnr.: 5428592

Artikkelnr.: sort 910027 / Elnr.: 5428593

H40 / H60 EIB Slavemodul

Slavemodul EIB 230/400V for Glamox Heating H40/H60-serien.

EIB modul benyttes for at ovnen skal kunne reguleres av det universelle grensesnittet (ABB) US / U 2,2 (to kanaler) og US / U 4.2 (fire kanaler).

Når et signal i spenningsområdet 3,5V – 5V er tilført på EIB-slavens inngang vil varmeelementet slå seg på og vil fortsette å varme så lenge signal spenning er til stede. Ovnen må tilkobles fast spenning.

Artikkelnr. Hvit: 911087 / Elnr.: 5401232

Artikkelnr. Sort: 911088 / Elnr.: 5401233

H40 / H60 SLA 5/24 Slavemodul

Slavemodul for Glamox Heating H40/H60 serien og fungerer både på 230 og 400V ovner.

SLA 5/24 kan styres av alle system med styresignaler fra 5-24 Volt DC/AC.

Når spenning tilføres vil SLA 5/24 koble ovnens varmeelement på, og varme tilføres i den tid signalspenning tilføres. Slavemodulen kobler ovnen inn og ut i takt med en ekstern termostat.

Artikkelnr. Hvit: 911083 / Elnr.: 5401230

Artikkelnr. Sort: 911084 / Elnr.: 5401231

H10

Økonomisk panelovn for alle typer smårom. Velg mellom stilren panelovn eller elegant glassfront.



H10

En stilren og økonomisk panelovn til alle typer smårom. Pålitelig termostاتفunksjon og nøyaktig regulering gjør H10 til et velegnet produkt for både hjem og hytte.

- Enkel justerbar termostat
- Beskyttet mot overoppheting
- Sprutsikker
- Dobbeltisolert (Cl. II)
- 5 års garanti
- Farge: RAL 9016 Hvit




H10. Høyde 330 mm, lengde 400 mm

H10	Watt	Farge	Art.no.	El.nr.
H10 02 ET	250	Hvit	737020	5428480



GVR

Våre reflektorovner med strålevarme gir deg en rask og behagelig oppvarming.



GVR – sprutsikker og godkjent for våtrom (IP44). Pålitelige reflektorovner med strålevarme. Høyde 100 mm, dybde 123mm.

- Leveres med trinnbryter på produkt eller for ekstern bryter
- IP44
- 5 års garanti
- Farge: RAL9010 Hvit

GVR	Watt	Lengde	Art.nr.	El.nr.
GVR 505 B	500	440	591210	5428423
GVR 507 B	750	605	592210	5428424
GVR 510 B	1000	1740	593210	5428425
GVR 505	500	440	591010	5428426
GVR 507	750	605	592010	5428427
GVR 510	1000	1740	593010	5428428

Effekt Trinn 1	Effekt Trinn 2	Effekt Trinn 3	Effekt Trinn 4
100W	200W	300W	500W
150W	300W	450W	750W
200W	400W	600W	1000W

H10 med hvit glassfront.

En stilren og økonomisk panelovn til alle typer smårom. Pålitelig termostاتفunksjon og nøyaktig regulering gjør H10 med glassfront til et velegnet produkt for både hjem og hytte.

- Enkel justerbar termostat
- Herdet glassfront
- Beskyttet mot overoppheting
- Sprutsikker
- Dobbeltisolert (Cl. II)
- 5 års garanti
- Farge: Hvit



H10 med glassfront. Høyde 328 mm, lengde 400 mm

H10	Watt	Farge	Art.no.	El.nr.
H10 02 ET Glass	250	Hvit	737820	5428479



H30

Designovn med
digital termostat



*Gulvstativ fås som ekstrautstyr
til H30 i hvit utførelse.*

H30 er Skandinavias mest solgte designovn.

Den har et tidløst og karakteristisk design som passer godt inn i alle typer interiør. H30 er enkel å montere og har en pålitelig termostاتفunksjon med digitalt display.

Termostaten har også en innebygd dag- og nattsenkingsfunksjon som kan bidra til å redusere strømforbruket ditt.

- Enkel, justerbar termostat
- Digitalt termostatdisplay
- Ukesprogram
- Natt & dagsenkning
- Beskyttet mot overoppheting
- IP 20 (Cl.I)
- 5 års garanti
- Gulvstativ fås som ekstrautstyr
- Farge: RAL 9016 Hvit



Week
program



Overheating
protection

22 °C
Digital
thermostat



Five years
warranty

Produktspesifikasjoner

H30 Panel med digital termostat. Høyde 370 mm, dybde 90 mm.

H30 H KDT	Watt	Farge	Romstr.	Lengde	Art.no. 230V	El.nr. 230V
H30 H 04 KDT	400	Hvit	4-8 m ²	474	670004	5428481
H30 H 06 KDT	600	Hvit	7-11 m ²	589	670006	5428482
H30 H 08 KDT	800	Hvit	9-13 m ²	704	670008	5428483
H30 H 10 KDT	1000	Hvit	12-16 m ²	762	670010	5428484
H30 H 12 KDT	1200	Hvit	15-19 m ²	934	670012	5428485
H30 H 14 KDT	1400	Hvit	18-22 m ²	1042	670014	5428486
H30 H 20 KDT	2000	Hvit	27-31 m ²	1394	670020	5428487

H30 List med digital termostat. Høyde 200 mm, dybde 90 mm.

H30 L KDT	Watt	Farge	Romstr.	Lengde	Art.no. 230V	El.nr. 230V
H30 L 06 KDT	600	Hvit	7-11 m ²	870	680006	5428488
H30 L 08 KDT	800	Hvit	9-13 m ²	1050	680008	5428489
H30 L 10 KDT	1000	Hvit	12-16 m ²	1280	680010	5428490
H30 L 12 KDT	1200	Hvit	15-19 m ²	1450	680012	5428491

H60 panel uten termostat. Høyde 340 mm, dybde 87 mm.

H60 H	Watt	Farge	Romstr.	Lengde	Art.nr. 230V	El.nr. 230V
H60 H 04	400	Hvit	4-8 m ²	606	887001	5428576
H60 H 06	600	Hvit	7-11 m ²	676	887002	5428577
H60 H 08	800	Hvit	9-13 m ²	790	887003	5428578
H60 H 10	1000	Hvit	12-16 m ²	850	887004	5428579
H60 H 12	1200	Hvit	15-19 m ²	1024	887005	5428580
H60 H 04	400	Sort	4-8 m ²	606	887201	5428581
H60 H 06	600	Sort	7-11 m ²	676	887202	5428582
H60 H 08	800	Sort	9-13 m ²	790	887203	5428583
H60 H 10	1000	Sort	12-16 m ²	850	887204	5428584
H60 H 12	1200	Sort	15-19 m ²	1024	887205	5428585

H60 List uten termostat. Høyde 222 mm, dybde 87 mm.

H60 L	Watt	Farge	Romstr.	Lengde	Art.nr. 230V	El.nr. 230V
H60 L 06	600	Hvit	7-11 m ²	964	897002	5428586
H60 L 08	800	Hvit	9-13 m ²	1144	897003	5428587
H60 L 10	1000	Hvit	12-16 m ²	1368	897004	5428588
H60 L 06	600	Sort	7-11 m ²	964	897202	5428589
H60 L 08	800	Sort	9-13 m ²	1144	897203	5428590
H60 L 10	1000	Sort	12-16 m ²	1368	897204	5428591

Termostater, moduler og tilbehør H40/H60

	Art.nr. Hvit	Art.nr. Sort	El.nr. Hvit	El.nr. Sort
Termostat WT2 230/400V	910028	910029	5428596	5428597
Termostat DT 230/400V	910021	910024	5428594	5428595
Modul SLX 230/400V	910026	910027	5428592	5428593
Modul EIB 230/400V	911087	911088	5401232	5401233
Modul SLA 5/24 230/400V	911083	911084	5401230	5401231
Gulvstativ Høy	914010	914220	5428465	5400747
Gulvstativ Lav	914011	914221	5428466	5400748

3001 TPA uten termostat. Høyde 355 mm

TPA	Watt	Farge	Romstr.	Lengde	Art.nr. 230V	El.nr. 230V
TPA 04	400	Hvit	4-8 m ²	503	765042030	5428429
TPA 06	600	Hvit	7-11 m ²	651	765062030	5428430
TPA 08	800	Hvit	9-13 m ²	813	765082030	5428431
TPA 10	1000	Hvit	12-16 m ²	975	765102030	5428432
TPA 12	1200	Hvit	15-19 m ²	1065	765122030	5428433
TPA 15	1500	Hvit	18-22 m ²	1355	765152030	5428434
TPA 20	2000	Hvit	27-31 m ²	1669	765202030	5428435

3001 TLO uten termostat. Høyde 180 mm

TLO	Watt	Farge	Romstr.	Lengde	Art.nr. 230V	El.nr. 230V
TLO 03	250	Hvit	2-6m ²	484	766032030	5428436
TLO 05	500	Hvit	7-11m ²	803	766052030	5428437
TLO 07	700	Hvit	9-13m ²	1049	766072030	5428438
TLO 10	1000	Hvit	12-16m ²	1429	766102030	5428439
TLO 14	1400	Hvit	18-22 m ²	1743	766142030	5428440

3001 TPVD60 uten termostat. Lavtemperert overflate på max 60°C og sprutsikker (IP24). Høyde 355 mm

TPVD60	Watt	Farge	Romstr.	Length	Art.nr. 230V	El.nr. 230V
TPVD60 04	400	Hvit	4-8 m ²	813	768042325	5428441
TPVD60 06	600	Hvit	7-11 m ²	1065	768062325	5428442
TPVD60 08	800	Hvit	9-13m ²	1669	768082325	5428443

3001 Termostater/moduler

	Art.no. 230V	El.nr. 230V
WT2 Wi-Fi og bluetooth termostat 230/400V	755222800	5400655
DT2 Digital termostat 230V	755222410	5428456
DTV2 Digital termostat Sprutsikker (IP24) 230V	910035	5428458
SLA 230V Slavemodul	755222430	5428460
SLA 5/24 Slavemodul 230/400V	755222432	5428461
SLX2 230V Slavemodul	755222470	5428462
EIB Slavemodul	912400	5428464

3001 Gardinbøyer TPC: Panel TPA/TPVD60, TLC: List TLO

TPC/TPL	Lengde	Art.nr.	El.nr.
Gardinbøyle TPC04 for 400 Watt	368	755400022	5428467
Gardinbøyle TPC06 for 600 Watt	516	755400012	5428468
Gardinbøyle TPC08 for 800 Watt	678	755400013	5428469
Gardinbøyle TPC10 for 1000 Watt	840	755400014	5428470
Gardinbøyle TPC12 for 1200 Watt	930	755400015	5428471
Gardinbøyle TPC15 for 1500 Watt	1220	755400016	5428472
Gardinbøyle TPC20 for 2000 Watt	1534	755400023	5428473
Gardinbøyle TLC03 for 250 Watt	349	755400018	5428474
Gardinbøyle TLC05 for 500 Watt	669	755400024	5428475
Gardinbøyle TLC07 for 700 Watt	914	755400019	5428476
Gardinbøyle TLC10 for 1000 Watt	1294	755400020	5428477
Gardinbøyle TLC14 for 1400 Watt	1608	755400025	5428478

H40 Designovn uten termostat. Høyde 330 mm, dybde 87 mm.

H40 H	Farge	Watt	Romstr.	Lengde	Art.nr. 230V	El.nr. 230V
H40 H 02	Hvit	250	2-6 m ²	520	617000	5428492
H40 H 04	Hvit	400	4-8 m ²	565	617001	5428493
H40 H 06	Hvit	600	7-11 m ²	635	617002	5428494
H40 H 08	Hvit	800	9-13 m ²	750	617003	5428495
H40 H 10	Hvit	1000	12-16 m ²	809	617004	5428496
H40 H 12	Hvit	1200	15-19 m ²	984	617005	5428497
H40 H 14	Hvit	1400	18-22 m ²	1094	617006	5428498
H40 H 20	Hvit	2000	27-31 m ²	1403	617008	5428499
H40 H 02	Sort	250	2-6 m ²	520	617200	5428500
H40 H 04	Sort	400	4-8 m ²	565	617201	5428501
H40 H 06	Sort	600	7-11 m ²	635	617202	5428502
H40 H 08	Sort	800	9-13 m ²	750	617203	5428503
H40 H 10	Sort	1000	12-16 m ²	809	617204	5428504
H40 H 12	Sort	1200	15-19 m ²	984	617205	5428505
H40 H 14	Sort	1400	18-22 m ²	1094	617206	5428506
H40 H 20	Sort	2000	27-31 m ²	1403	617208	5428507
H40 H 02	Grå	250	2-6 m ²	520	617300	5428508
H40 H 04	Grå	400	4-8 m ²	565	617301	5428509
H40 H 06	Grå	600	7-11 m ²	635	617302	5428510
H40 H 08	Grå	800	9-13 m ²	750	617303	5428511
H40 H 10	Grå	1000	12-16 m ²	809	617304	5428512
H40 H 12	Grå	1200	15-19 m ²	984	617305	5428513
H40 H 14	Grå	1400	18-22 m ²	1094	617306	5428514
H40 H 20	Grå	2000	27-31 m ²	1403	617308	5428515

H40 Designovn uten termostat, Høyde 210 mm, dybde 87 mm.

H40 L	Farge	Watt	Romstr.	Lengde	Art.nr. 230V	El.nr. 230V
H40 L 02	Hvit	250	2-6 m ²	655	627000	5428516
H40 L 04	Hvit	400	4-8 m ²	783	627001	5428517
H40 L 06	Hvit	600	7-11 m ²	1005	627002	5428518
H40 L 08	Hvit	800	9-13 m ²	1186	627003	5428519
H40 L 10	Hvit	1000	12-16 m ²	1380	627004	5428520
H40 L 12	Hvit	1200	15-19 m ²	1548	627005	5428521
H40 L 14	Hvit	1400	18-22 m ²	1760	627006	5428522
H40 L 02	Sort	250	2-6 m ²	655	627200	5428523
H40 L 04	Sort	400	4-8 m ²	783	627201	5428524
H40 L 06	Sort	600	7-11 m ²	1005	627202	5428525
H40 L 08	Sort	800	9-13 m ²	1186	627203	5428526
H40 L 10	Sort	1000	12-16 m ²	1380	627204	5428527
H40 L 12	Sort	1200	15-19 m ²	1548	627205	5428528
H40 L 14	Sort	1400	18-22 m ²	1760	627206	5428529
H40 L 02	Grå	250	2-6 m ²	655	627300	5428530
H40 L 04	Grå	400	4-8 m ²	783	627301	5428531
H40 L 06	Grå	600	7-11 m ²	1005	627302	5428532
H40 L 08	Grå	800	9-13 m ²	1186	627303	5428533
H40 L 10	Grå	1000	12-16 m ²	1380	627304	5428534
H40 L 12	Grå	1200	15-19 m ²	1548	627305	5428535
H40 L 14	Grå	1400	18-22 m ²	1760	627306	5428536

H40



H10



H30

Glamox® | Heating

glamoxheating.com



Designed for
nordic conditions



Quality through
generations



Five years
warranty

PRODUSERT AV:

Adax AS | Myhresgt. 1 | 3060 Svelvik | Norway
Tlf. +47 33 77 17 50 | E-post: info@adax.no